



DZIENNIK URZĘDOWY

MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, dnia 13 stycznia 2023 r.

Poz. 7

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA¹⁾

z dnia 13 stycznia 2023 r.

w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 37av ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301) ustala się na dzień 16 stycznia 2023 r. wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do obwieszczenia²⁾.

MINISTER ZDROWIA

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. z 2021 r. poz. 932).

²⁾ Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 136).

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2023 r. (poz. 7)

Wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 16 stycznia 2023 r.

Lp.	Nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego	Nazwa międzynarodowa	Postać	Moc	Wielkość opakowania
1.	Abasaglar	<i>Insulinum glarginum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	10 wkładów 3 ml
2.	Abilify Maintena	<i>Aripiprazolum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	400 mg	1 fiol. proszku + fiol. rozp.
3.	Accordeon	<i>Oxycodoni hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	10 mg	100 tabl. w blistrze
4.	Accordeon	<i>Oxycodoni hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	20 mg	100 tabl. w blistrze
5.	Accordeon	<i>Oxycodoni hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	40 mg	100 tabl. w blistrze
6.	Accordeon	<i>Oxycodoni hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	80 mg	100 tabl. w blistrze
7.	Actilyse 10	<i>Alteplasum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	10 mg	1 fiol. proszku + rozp. 10 ml
8.	Actilyse 20	<i>Alteplasum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	20 mg	1 fiol. proszku + rozp. 20 ml
9.	Actilyse 50	<i>Alteplasum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	50 mg	1 fiol. proszku + rozp. 50 ml
10.	Activelle	<i>Estradiolum + Norethisteronum</i>	tabletki powlekane	1 mg + 0,5 mg	28 tabl.
11.	Actrapid Penfill	<i>Insulinum humanum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
12.	Airbufo Forspiro	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	proszek do inhalacji, podzielony	(160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 60 dawek; 2 inhalator 60 dawek
13.	Alvesco 160	<i>Ciclesonidum</i>	aerazol inhalacyjny, roztwór	160 mcg/dawkę inh.	1 poj. 120 dawek
14.	Apidra	<i>Insulinum glulisinum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml; 5 wkładów 3 ml; 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
15.	Asamax 500	<i>Mesalazinum</i>	tabletki dojelitowe	500 mg	100 tabl.

16.	Atimos	<i>Formoteroli fumaras dihydricus</i>	aerozol inhalacyjny, roztwór	12 mcg/dawkę odmierzoną	1 poj. 120 dawek
17.	Atrovent	<i>Ipratropii bromidum</i>	roztwór do nebulizacji	0,25 mg/ml	1 butelka 20 ml
18.	AuroFena	<i>Fentanylum</i>	tabletki podjęzykowe	100 mcg	28 tabl.
19.	AuroFena	<i>Fentanylum</i>	tabletki podjęzykowe	200 mcg	28 tabl.
20.	AuroFena	<i>Fentanylum</i>	tabletki podjęzykowe	400 mcg	28 tabl.
21.	Beriner 1500	<i>Inhibitor C1-esterazy, ludzki</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	1500 j.m./ml	1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 3 ml + 1 zestaw do podawania
22.	Beriner 500	<i>Inhibitor C1-esterazy, ludzki</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji	500 j.m./ml	1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 zestaw do podawania
23.	Berodual	<i>Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum</i>	roztwór do nebulizacji	(0,5 mg + 0,25 mg)/ml	1 butelka 20 ml
24.	Berodual N	<i>Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum</i>	aerozol inhalacyjny, roztwór	(50 mcg + 21 mcg)/dawkę inh.	1 poj. (200 dawek)
25.	Braltus	<i>Tiotropium</i>	proszek do inhalacji w kapsułce twardej	10 mcg	30 kaps. + 1 inhalator
26.	Brintellix	<i>Vortioxetini hydrobromidum</i>	tabletki powlekane	10 mg	28 tabl.
27.	Bufomix Easyhaler	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	proszek do inhalacji	(160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 120 dawek
28.	Bufomix Easyhaler	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	proszek do inhalacji	(320 mcg + 9 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 60 dawek
29.	Clexane	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	2000 j.m. (20 mg)/0,2 ml	10 amp.-strzyk. 0,2 ml
30.	Clexane	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	4000 j.m. (40 mg)/0,4 ml	10 amp.- strzyk. 0,4 ml
31.	Clexane	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	6000 j.m. (60 mg)/0,6 ml	10 amp.-strzyk. 0,6 ml
32.	Clexane	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	8000 j.m. (80 mg)/0,8 ml	10 amp.- strzyk. 0,8 ml
33.	Clexane	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	10 000 j.m. (100 mg)/ml	10 amp.-strzyk. 1 ml z igłą
34.	Clexane	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	10 000 j.m. (100 mg)/ml (30 000 j.m. (300 mg)/3 ml)	1 fiol. 3 ml
35.	Clexane forte	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	12 000 j.m. (120 mg)/0,8 ml	10 amp.-strzyk. 0,8 ml
36.	Clexane forte	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	15 000 j.m. (150 mg)/ml	10 amp.-strzyk. 1 ml
37.	Cliovelle 1 mg/0,5mg tabletki	<i>Norethisteroni acetat + Estradioli valeras</i>	tabletki	1 mg + 0,5 mg	28 tabl.
38.	Concerta	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	18 mg	30 tabl.
39.	Concerta	<i>Methylphenidati hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	36 mg	30 tabl.
40.	Co-Prestarium	<i>Perindoprilum argininum + Amlodipinum</i>	tabletki	5 mg + 5 mg	30 tabl.
41.	Co-Prestarium	<i>Perindoprilum argininum + Amlodipinum</i>	tabletki	5 mg + 10 mg	30 tabl.

42.	Co-Prestarium	<i>Perindoprilum argininum + Amlodipinum</i>	tabletki	10 mg + 5 mg	30 tabl.
43.	Co-Prestarium	<i>Perindoprilum argininum + Amlodipinum</i>	tabletki	10 mg + 10 mg	30 tabl.
44.	Cortiment MMX	<i>Budesonidum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	9 mg	30 tabl.
45.	Cuvitru	<i>Immunoglobulinum humanum normale</i>	roztwór do wstrzykiwań	200 mg/ml	1 fiol. 10 ml; 1 fiol. 20 ml; 1 fiol. 40 ml; 1 fiol. 5 ml
46.	Daivobet	<i>Calcipotriolum + Betamethasonum</i>	żel	(50 mcg + 0,5 mg)/g	1 butelka 30 g; 1 butelka 60 g
47.	Detriol	<i>Calcitriolum</i>	kapsułki miękkie	0,25 mcg	100 kaps.
48.	Detriol	<i>Calcitriolum</i>	kapsułki miękkie	0,5 mcg	100 kaps.
49.	DHC Continus	<i>Dihydrocodeini tartras</i>	tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	60 mg	60 tabl.
50.	DHC Continus	<i>Dihydrocodeini tartras</i>	tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	90 mg	60 tabl.
51.	DuoResp Spiromax	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	proszek do inhalacji	(160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 120 dawek
52.	DuoResp Spiromax	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	proszek do inhalacji	(320 mcg + 9 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 60 dawek
53.	Durogesic	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	100 mcg/h	5 szt.
54.	Durogesic	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	25 mcg/h	5 szt.
55.	Durogesic	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	50 mcg/h	5 szt.
56.	Durogesic	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	75 mcg/h	5 szt.
57.	Effentora	<i>Fentanylum</i>	tabletki podjęzykowe	100 mcg	28 tabl.
58.	Effentora	<i>Fentanylum</i>	tabletki podjęzykowe	200 mcg	28 tabl.
59.	Effentora	<i>Fentanylum</i>	tabletki podjęzykowe	400 mcg	28 tabl.
60.	Enstilar	<i>Calcipotriolum + Betamethasonum</i>	piana na skórę	(50 mcg + 0,5 mg)/g	1 poj. 60 g
61.	Envarsus	<i>Tacrolimusum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	0,75 mg	30 tabl.
62.	Envarsus	<i>Tacrolimusum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	1 mg	30 tabl.; 90 tabl.
63.	Envarsus	<i>Tacrolimusum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	4 mg	30 tabl.
64.	Exacyl	<i>Acidum tranexamicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 mg/ml	5 amp. 5 ml
65.	Femoston conti	<i>Estradiolum + Dydrogesteronum</i>	tabletki powlekane	1 mg + 5 mg	28 tabl.
66.	Fenta MX 100	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	100 mcg/h	5 szt.
67.	Fenta MX 25	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny, plaster	25 mcg/h	5 szt.
68.	Fenta MX 50	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	50 mcg/h	5 szt.

69.	Fenta MX 75	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	75 mcg/h	5 szt.
70.	Fentanyl Actavis	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny, plaster	100 mcg/h	10 szt.; 5 szt.
71.	Fentanyl Actavis	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny, plaster	25 mcg/h	10 szt.
72.	Fentanyl Actavis	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny, plaster	50 mcg/h	10 szt.; 5 szt.
73.	Fentanyl Actavis	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny, plaster	75 mcg/h	10 szt.; 5 szt.
74.	Fiasp	<i>Insulinum aspartum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j/ml	1 fiol. 10 ml; 5 wkładów 3 ml Penfill
75.	Firazyr	<i>Icatibantum</i>	roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	1 amp.-strzyk.
76.	Firmagon	<i>Degarelixum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	80 mg	1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.
77.	Flebogamma DIF	<i>Immunoglobulinum humanum normale</i>	roztwór do infuzji	50 mg/ml	1 fiol. 100 ml; 1 fiol. 200 ml
78.	Flexbumin 200 g/l	<i>Albuminum humanum</i>	roztwór do infuzji	200 g/l	1 worek 100 ml; 1 worek 50 ml
79.	Formodual	<i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	aerozol inhalacyjny, roztwór	(200 mcg + 6 mcg)/dawkę	1 poj. 180 dawek
80.	Fostex	<i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	aerozol inhalacyjny, roztwór	(100 mcg + 6 mcg)/dawkę	1 poj. 180 dawek
81.	Fostex	<i>Beclometasoni dipropionas anhydricus + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	aerozol inhalacyjny, roztwór	(200 mcg + 6 mcg)/dawkę inh.	1 poj. 180 dawek
82.	Fraxiparine	<i>Nadroparinum calcicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	2850 j.m. a.Xa/0,3 ml	10 amp.-strzyk. 0,3 ml
83.	Fraxiparine	<i>Nadroparinum calcicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	3800 j.m. a.Xa/0,4 ml	10 amp.-strzyk. 0,4 ml
84.	Fraxiparine	<i>Nadroparinum calcicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	5700 j.m.a.Xa/0,6 ml	10 amp.-strzyk. 0,6 ml
85.	Fraxiparine	<i>Nadroparinum calcicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	7600 j.m. a.Xa/0,8 ml	10 amp.-strzyk. 0,8 ml
86.	Fraxiparine	<i>Nadroparinum calcicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	9500 j.m. a.Xa/ml	10 amp.-strzyk. 1,0 ml
87.	Fraxodi	<i>Nadroparinum calcicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	11 400 j.m. AXa/0,6 ml	10 amp.-strzyk. 0,6 ml
88.	Fraxodi	<i>Nadroparinum calcicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	15 200 j.m. AXa/0,8 ml	10 amp.-strzyk. 0,8 ml
89.	Fraxodi	<i>Nadroparinum calcicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	19 000 j.m. AXa/ml	10 amp.-strzyk. 1 ml
90.	Gabitril	<i>Tiagabinum</i>	tabletki powlekane	5 mg	50 tabl.
91.	Gabitril	<i>Tiagabinum</i>	tabletki powlekane	10 mg	50 tabl.
92.	Gabitril	<i>Tiagabinum</i>	tabletki powlekane	15 mg	50 tabl.
93.	Gamma anty-D 150	<i>Immunoglobulinum humanum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-D</i>	roztwór do wstrzykiwań	150 mcg/ml	1 amp. 1 ml
94.	Gamma anty-D 50	<i>Immunoglobulinum humanum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-D</i>	roztwór do wstrzykiwań	50 mcg/ml	1 amp. 1 ml

95.	Gensulin M30 (30/70)	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml; 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
96.	Gensulin M40 (40/60)	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml; 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
97.	Gensulin M50 (50/50)	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml; 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
98.	Gensulin N	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml; 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
99.	Gensulin R	<i>Insulinum humanum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml; 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
100.	Gonal-f	<i>Follitropinum alfa</i>	roztwór do wstrzykiwań	900 j.m./1,5 ml (66 mcg/1,5 ml)	1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 20 igieł
101.	Gonal-f	<i>Follitropinum alfa</i>	roztwór do wstrzykiwań	300 j.m./0,5 ml (22 mcg/0,5 ml)	1 wstrzykiwacz 0,5 ml + 8 igieł
102.	Gonal-f	<i>Follitropinum alfa</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	75 j.m. (5,5 mcg)	1 fiol. proszku + 1 amp.- stryk. rozp. 1 ml
103.	Hizentra	<i>Immunoglobulinum humanum normale (SClg)</i>	roztwór do wstrzykiwań	200 mg/ml	1 fiol. 50 ml; 1 fiol. 10 ml; 1 fiol. 20 ml; 1 fiol. 5 ml
104.	Humalog	<i>Insulinum lisprum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
105.	Humalog Mix 25	<i>Insulinum lisprum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
106.	Humalog Mix 50	<i>Insulinum lisprum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
107.	Humulin M3 (30/70)	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml
108.	Humulin N	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml
109.	Humulin R	<i>Insulinum humanum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml
110.	Hydroxyurea medac	<i>Hydroxycarbamidum</i>	kapsułki twarde	500 mg	100 kaps.

111.	HyQvia	<i>Immunoglobulinum humanum normale</i>	roztwór do infuzji	100 mg/ml	1 fiol. 100 ml + 1 fiol. 5 ml; 1 fiol. 200 ml + 1 fiol. 10 ml; 1 fiol. 25 ml + 1 fiol. 1,25 ml; 1 fiol. 300 ml + 1 fiol. 15 ml; 1 fiol. 50 ml + 1 fiol. 2,5 ml
112.	Ig Vena	<i>Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum</i>	roztwór do infuzji	50 mg/ml	1 fiol. 100 ml; 1 fiol. 200 ml; 1 fiol. 50 ml
113.	Instanyl	<i>Fentanylum</i>	aerozol do nosa, roztwór	100 mcg/dawkę	1 butelka 2,9 ml (20 dawek)
114.	Instanyl	<i>Fentanylum</i>	aerozol do nosa, roztwór	200 mcg/dawkę	1 butelka 5 ml (40 dawek)
115.	Instanyl	<i>Fentanylum</i>	aerozol do nosa, roztwór	50 mcg/dawkę	1 butelka 1,8 ml (10 dawek)
116.	Insulatard Penfill	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
117.	Insulin aspart Sanofi	<i>Insulinum aspartum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
118.	Insulin lispro Sanofi	<i>Insulinum lisprum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
119.	Insuman Basal	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
120.	Insuman Comb 25	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
121.	Insuman Rapid	<i>Insulinum humanum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ ml	5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
122.	Jardiance	<i>Empagliflozinum</i>	tabletki powlekane	10 mg	28 tabl.
123.	Kiovig	<i>Immunoglobulinum humanum normale</i>	roztwór do infuzji	100 mg/ml	1 fiol. 10 ml; 1 fiol. 100 ml; 1 fiol. 200 ml; 1 fiol. 25 ml; 1 fiol. 300 ml; 1 fiol. 50 ml
124.	Kreon 25 000	<i>Pancreatinum</i>	kapsułki dojelitowe	25 000 j.Ph.Eur. Lipazy	50 kaps.
125.	Lantus	<i>Insulinum glarginum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml; 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar
126.	Levemir	<i>Insulinum detemirum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml Penfill
127.	Liprolog	<i>Insulinum lisprum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml; 10 wkładów do wstrzykiwaczy 3 ml
128.	Liprolog Junior KwikPen	<i>Insulinum lisprum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	100 j/ml	5 wstrzykiwaczy 3 ml

129.	Liprolog KwikPen	<i>Insulinum lisprum</i>	roztwór do wstrzykiwań	200 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy 3 ml
130.	Madopar	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	kapsułki	200 mg + 50 mg	100 kaps.
131.	Madopar 125 mg	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej	100 mg + 25 mg	100 tabl.
132.	Madopar 125 mg	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	kapsułki	100 mg + 25 mg	100 kaps.
133.	Madopar 250	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	tabletki	200 mg + 50 mg	100 tabl.
134.	Madopar 62,5	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	kapsułki	50 mg + 12,5 mg	100 kaps.
135.	Madopar 62,5 mg	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej	50 mg + 12,5 mg	100 tabl.
136.	Madopar HBS	<i>Levodopum + Benserazidum</i>	kapsułki	100 mg + 25 mg	100 kaps.
137.	Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system transdermalny	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	100 mcg/h	5 sas.
138.	Matrifen 12 mikrogramów/godzinę system transdermalny	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	12 mcg/h	5 sas.
139.	Matrifen 25 mikrogramów/godzinę system transdermalny	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	25 mcg/h	5 sas.
140.	Matrifen 50 mikrogramów/godzinę system transdermalny	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	50 mcg/h	5 sas.
141.	Matrifen 75 mikrogramów/godzinę system transdermalny	<i>Fentanylum</i>	system transdermalny	75 mcg/h	5 sas.
142.	Menopur	<i>Menotropinum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1200 IU FSH + 1200 IU LH	1 fiol. proszku + 2 amp.-strzyk. 1 ml rozp.
143.	Minirin Melt	<i>Desmopressinum</i>	liofilizat doustny	120 mcg	30 szt.
144.	Minirin Melt	<i>Desmopressinum</i>	liofilizat doustny	60 mcg	30 szt.
145.	Mixtard 30 Penfill	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
146.	Mixtard 40 Penfill	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
147.	Mixtard 50 Penfill	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
148.	MST Continus	<i>Morphini sulfas</i>	tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu	10 mg	60 tabl.
149.	MST Continus	<i>Morphini sulfas</i>	tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu	100 mg	60 tabl.
150.	MST Continus	<i>Morphini sulfas</i>	tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu	200 mg	60 tabl.
151.	MST Continus	<i>Morphini sulfas</i>	tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu	30 mg	60 tabl.
152.	MST Continus	<i>Morphini sulfas</i>	tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu	60 mg	60 tabl.
153.	Nebbud	<i>Budesonidum</i>	zawiesina do nebulizacji	0,25 mg/ml	10 amp. 2 ml; 20 amp. 2 ml
154.	Nebbud	<i>Budesonidum</i>	zawiesina do nebulizacji	0,5 mg/ml	20 amp. 2 ml
155.	Neocate Junior (o smaku neutralnym)	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek	–	400 g

156.	Neocate LCP	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek	-	400 g
157.	Neoparin	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	20 mg/0,2 ml	10 amp.-strzyk. 0,2 ml
158.	Neoparin	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	40 mg/0,4 ml	10 amp.-strzyk. 0,4 ml
159.	Neoparin	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	60 mg/0,6 ml	10 amp.-strzyk. 0,6 ml
160.	Neoparin	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	80 mg/0,8 ml	10 amp.-strzyk. 0,8 ml
161.	Neoparin	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 mg/ml	10 amp.-strzyk. 1 ml
162.	Neoparin Forte	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	12 000 j.m. (120 mg)/0,8 ml	10 amp.-strzyk. 0,8 ml
163.	Neoparin Forte	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	15 000 j.m. (150 mg)/ml	10 amp.-strzyk. 1 ml
164.	NovoMix 30 Penfill	<i>Insulinum aspartum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
165.	NovoMix 50 Penfill	<i>Insulinum aspartum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
166.	NovoRapid	<i>Insulinum aspartum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	1 fiol. 10 ml
167.	NovoRapid Penfill	<i>Insulinum aspartum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
168.	Nutramigen 1 LGG Complete	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek do sporządzenia roztworu	-	400 g
169.	Nutramigen 2 LGG Complete	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek do sporządzenia roztworu	-	400 g
170.	Nutramigen 3 LGG Complete	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek do sporządzenia roztworu	-	400 g
171.	Nutramigen PURAMINO	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek do przygotowania roztworu doustnego	-	400 g
172.	Nutramigen PURAMINO JUNIOR	<i>Dieta eliminacyjna mlekozastępcza</i>	proszek	-	400 g
173.	Octagam 10%	<i>Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum</i>	roztwór do infuzji	100 mg/ml	1 butelka 100 ml; 1 butelka 200 ml; 1 butelka 50 ml
174.	Ospen 1000	<i>Benzathini phenoxymethylpenicillinum</i>	tabletki powlekane	1 000 000 j.m.	12 tabl.; 30 tabl.
175.	Ospen 1500	<i>Phenoxymethylpenicillinum kalicum</i>	tabletki powlekane	1 500 000 j.m.	30 tabl.; 12 tabl.
176.	Ospen 750	<i>Benzathini phenoxymethylpenicillinum</i>	zawiesina doustna	750 000 j.m./5 ml	1 butelka 60 ml; 1 butelka 150 ml
177.	OxyContin	<i>Oxycodoni hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	10 mg	60 tabl.
178.	OxyContin	<i>Oxycodoni hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	20 mg	60 tabl.
179.	OxyContin	<i>Oxycodoni hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	40 mg	60 tabl.
180.	OxyContin	<i>Oxycodoni hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	5 mg	60 tabl.
181.	OxyContin	<i>Oxycodoni hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	80 mg	60 tabl.

182.	Oxydolor	<i>Oxycodoni hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	10 mg	60 tabl.
183.	Oxydolor	<i>Oxycodoni hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	20 mg	60 tabl.
184.	Oxydolor	<i>Oxycodoni hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	40 mg	60 tabl.
185.	Oxydolor	<i>Oxycodoni hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	5 mg	60 tabl.
186.	Oxydolor	<i>Oxycodoni hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	80 mg	60 tabl.
187.	Ozempic	<i>Semaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	0,25 mg	1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus
188.	Ozempic	<i>Semaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	0,5 mg	1 wstrzykiwacz 1,5 ml + 4 igły NovoFine Plus
189.	Ozempic	<i>Semaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	1 mg	1 wstrzykiwacz 3 ml + 4 igły NovoFine Plus
190.	Palexia retard	<i>Tapentadolum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	50 mg	60 tabl.
191.	Palexia retard	<i>Tapentadolum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	100 mg	60 tabl.
192.	Palexia retard	<i>Tapentadolum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	150 mg	60 tabl.
193.	Palexia retard	<i>Tapentadolum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	200 mg	60 tabl.
194.	Palexia retard	<i>Tapentadolum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	250 mg	60 tabl.
195.	PecFent	<i>Fentanylum</i>	aerazol do nosa, roztwór	100 mcg/dawkę	1 butelka 1,55 ml; 4 butelki 1,55 ml
196.	PecFent	<i>Fentanylum</i>	aerazol do nosa, roztwór	400 mcg/dawkę	1 butelka 1,55 ml; 4 butelki 1,55 ml
197.	Pentasa	<i>Mesalazinum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	500 mg	100 tabl.
198.	Pentasa	<i>Mesalazinum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	1 g	60 tabl.
199.	Pentasa	<i>Mesalazinum</i>	zawiesina doodbytnicza	1 g/100 ml	7 butelek 100 ml
200.	Pentasa	<i>Mesalazinum</i>	czopki doodbytnicze	1 g	28 szt. w blisterach
201.	Polhumin MIX-2	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
202.	Polhumin MIX-3	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
203.	Polhumin MIX-4	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
204.	Polhumin MIX-5	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
205.	Polhumin N	<i>Insulinum humanum</i>	zawiesina do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
206.	Polhumin R	<i>Insulinum humanum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml
207.	Pradaxa	<i>Dabigatranum etexilatam</i>	kapsułki twarde	110 mg	30 kaps.

208.	Privigen	<i>Immunoglobulinum humanum normale (IgG)</i>	roztwór do infuzji	100 mg/ml	1 fiol. 100 ml; 1 fiol. 200 ml; 1 fiol. 25 ml; 1 fiol. 400 ml; 1 fiol. 50 ml
209.	Pulmicort	<i>Budesonidum</i>	zawiesina do nebulizacji	0,5 mg/ml	20 poj. 2 ml
210.	Pulmozyme	<i>Dornasum alfa</i>	roztwór do nebulizacji	1 mg/ml	30 amp. 2,5 ml
211.	Purethal	<i>Mieszanki alergoidów pyłku roślin</i>	zawiesina do wstrzykiwań	20 000 AUM/ml	1 fiol. 3 ml + 8 strzyk. z igłą
212.	Purethal	<i>Pojedyncze alergoidy pyłków roślin</i>	zawiesina do wstrzykiwań	500 mcg/ml	1 fiol. 3 ml + 8 strzyk. z igłą
213.	Rapamune	<i>Sirolimusum</i>	tabletki drażowane	1 mg	30 tabl.
214.	Rapamune	<i>Sirolimusum</i>	roztwór doustny	1 mg/ml	1 butelka 60 ml + 30 strzyk.
215.	Reltebon	<i>Oxycodoni hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	10 mg	60 tabl.
216.	Reltebon	<i>Oxycodoni hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	20 mg	60 tabl.
217.	Reltebon	<i>Oxycodoni hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	40 mg	60 tabl.
218.	Reltebon	<i>Oxycodoni hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	5 mg	60 tabl.
219.	Reltebon	<i>Oxycodoni hydrochloridum</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	80 mg	60 tabl.
220.	Rhophylac 300	<i>Immunoglobulinum humanum anti-D</i>	roztwór do wstrzykiwań	300 mcg/2 ml (1500 IU)	1 amp. strzyk. 2 ml + 1 igła do wstrzykiwań
221.	Rispolept Consta	<i>Risperidonum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	37,5 mg	1 zestaw (1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 urządzenie + 2 igły)
222.	Rispolept Consta	<i>Risperidonum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	50 mg	1 zestaw (1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 urządzenie + 2 igły)
223.	Rispolept Consta	<i>Risperidonum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	25 mg	1 zestaw (1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 urządzenie + 2 igły)
224.	Ryzodeg	<i>Insulinum degludecum + Insulinum aspartum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml Penfill
225.	Sabril	<i>Vigabatrinum</i>	tabletki powlekane	500 mg	100 tabl.
226.	Sabril	<i>Vigabatrinum</i>	granulat do sporządzania roztworu doustnego	500 mg	50 sasz.
227.	Sevredol	<i>Morphini sulfas</i>	tabletki powlekane	20 mg	60 tabl.
228.	Sirdalud MR	<i>Tizanidinum</i>	kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde	6 mg	30 kaps.

229.	Somatuline Autogel	<i>Lanreotidum</i>	roztwór do wstrzykiwań	120 mg/dawkę	1 amp.-strzyk. 0,5 ml
230.	Spiriva	<i>Tiotropium</i>	proszek do inhalacji w kapsułkach twardych	18 mcg	30 kaps.; 30 kaps. z inhalatorem
231.	Spiriva Respimat	<i>Tiotropium</i>	roztwór do inhalacji	2,5 mcg/dawkę odmierzoną	1 wkład 30 dawek lecniczych (60 dawek odmierzonych) + 1 inhalator Respimat
232.	Srivasso	<i>Tiotropium</i>	proszek do inhalacji w kapsułce twardej	18 mcg	30 kaps.; 30 kaps. z inhalatorem;
233.	Symbicort	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	aerozol inhalacyjny, zawiesina	(160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 120 dawek
234.	Symbicort Turbuhaler	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	proszek do inhalacji	(80 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 60 dawek
235.	Symbicort Turbuhaler	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	proszek do inhalacji	(160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 120 dawek
236.	Symbicort Turbuhaler	<i>Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus</i>	proszek do inhalacji	(320 mcg + 9 mcg)/dawkę inh.	1 inhalator 60 dawek
237.	System Conti	<i>Estradiolum + Norethisteroni acetat</i>	system transdermalny, plaster	3,2 mg + 11,2 mg	8 plastrów
238.	System Sequi	<i>Estradiolum + Norethisteroni acetat</i>	system transdermalny, plaster	1. System 50: 3,2 mg, 2. System Conti: 3,2 mg + 11,2 mg	8 plastrów: System 50 + 4 plastry System Conti
239.	Toujeo	<i>Insulinum glarginum</i>	roztwór do wstrzykiwań	300 j/ml	10 wstrzykiwaczy 1,5 ml SoloStar
240.	Tresiba	<i>Insulinum degludecum</i>	roztwór do wstrzykiwań	100 j./ml	5 wkładów 3 ml
241.	Tresiba	<i>Insulinum degludecum</i>	roztwór do wstrzykiwań	200 j./ml	3 wstrzykiwacze 3 ml
242.	Trevicta	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	263 mg (200 mg/ml)	1 amp.-strzyk. 1,315 ml + 2 igły
243.	Trevicta	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	350 mg (200 mg/ml)	1 amp.-strzyk. 1,75 ml + 2 igły
244.	Trevicta	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	525 mg (200 mg/ml)	1 amp.-strzyk. 2,625 ml + 2 igły
245.	Trimbaw	<i>Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras + Glycopyrronii bromidum</i>	aerozol inhalacyjny, roztwór	87 mcg + 5 mcg + 9 mcg	1 poj. 180 dawek
246.	Trulicity	<i>Dulaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	0,75 mg/0,5 ml	2 wstrzykiwacze 0,5 ml
247.	Trulicity	<i>Dulaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań	1,5 mg/0,5 ml	2 wstrzykiwacze 0,5 ml
248.	Trulicity	<i>Dulaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	3 mg/0,5 ml	2 wstrzykiwacze 0,5 ml
249.	Trulicity	<i>Dulaglutidum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu	4,5 mg/0,5 ml	2 wstrzykiwacze 0,5 ml
250.	Vellofent	<i>Fentanylum</i>	tabletki podjęzykowe	133 mcg	30 tabl.
251.	Vellofent	<i>Fentanylum</i>	tabletki podjęzykowe	267 mcg	30 tabl.
252.	Vellofent	<i>Fentanylum</i>	tabletki podjęzykowe	400 mcg	30 tabl.
253.	Vellofent	<i>Fentanylum</i>	tabletki podjęzykowe	533 mcg	30 tabl.

254.	Vellofent	<i>Fentanylum</i>	tabletki podjęzykowe	67 mcg	30 tabl.
255.	Vellofent	<i>Fentanylum</i>	tabletki podjęzykowe	800 mcg	30 tabl.
256.	Vendal retard	<i>Morphini hydrochloridum</i>	tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	10 mg	30 tabl.
257.	Vendal retard	<i>Morphini hydrochloridum</i>	tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	100 mg	30 tabl.
258.	Vendal retard	<i>Morphini hydrochloridum</i>	tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	200 mg	30 tabl.
259.	Vendal retard	<i>Morphini hydrochloridum</i>	tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	30 mg	30 tabl.
260.	Vendal retard	<i>Morphini hydrochloridum</i>	tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu	60 mg	30 tabl.
261.	Versatis	<i>Lidocainum</i>	plaster leczniczy	700 mg	30 plastrów
262.	Xeplion	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	75 mg	1 amp.-strzyk. 75 mg + 2 igły z zabezpieczeniem
263.	Xeplion	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	100 mg	1 amp.-strzyk. 100 mg + 2 igły z zabezpieczeniem
264.	Xeplion	<i>Paliperidonum</i>	zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	150 mg	1 amp.-strzyk. 150 mg + 2 igły z zabezpieczeniem
265.	Zarzio	<i>Filgrastimum</i>	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	30 mln. j. (60 mln. j/ml)	5 amp.-strz.po 0,5 ml
266.	Zarzio	<i>Filgrastimum</i>	roztwór do wstrzykiwań lub infuzji	48 mln. j. (96 mln. j/ml)	5 amp.-strz.po 0,5 ml
267.	Zypadhera	<i>Olanzapinum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	210 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły
268.	Zypadhera	<i>Olanzapinum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	300 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły
269.	Zypadhera	<i>Olanzapinum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu	405 mg	1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 3 igły